

Bölge genelde çok az orta yaşıda perineal ve transperitoneal yoluyla prostatektomi uygulanmaktadır. Uzun süreli erkeklerde ise transuretral resepsiyon (TUR) ile prostatektomi uygulanır. Uzun süreli erkeklerde ise transuretral resepsiyon (TUR) ile prostatektomi uygulanır.

PROSTAT HİPERTROFOSİNİN KLINİĞİMİZDE PROSTATEKTOMİ UYGULANAN ERKEN YAŞ OLGULARI

TOPLAM 10

Dr. Güray OKYAR (x)

Dr. Yılmaz BAYRAKTAR (xx)

Dr. Yaşar ERYILMAZ (x)

Dr. Erbil ERGENEKON (xxx)

Dr. Mehmet ARSLAN (xxx)

GİRİŞ :

Halk arasında Kestanecik adını alan prostat, Erkek'te çok önemli aksesuar ve reprodiktif bir gland olup, tubulo-alveolar yapı gösterir. Her iki cinsde de bulunur. 1) Mesanenin altında, perinenin üreogenital diyafragması üzerinde bulunan prostat bezi pubis simfisisinin arkasında uretra başınlığıyla rektum arasında yer alır. (2) Erişkinde orta sertlikte, 20-25 gram ağırlığında, önden arkaya basık, kaidesi mesaneye, tepesi uretra bulbusuna doğru olan bu organ gerçekten Kestane'ye benzer. Bebek ve çocuklarda atrofik olup, buluğ çağında Androjenik aktivitenin genital organlara yaptığı fizyolojik gelişmeye prostat 15 yaşlarında inkişafını tamamlar. Erişkin erkek'te günde 0,5-1,0 cc. sekresyon salgıları (3).

50 yaşından büyük tüm erkeklerin % 30 50'sinde 80 yaşından büyüklerin % 75'inde hiperplazi mevcuttur. Ancak: Hiperplaziye uğrayan kısımda gerçek gland olmayıp, cerrahi kapsül haline gelen bu oluşumun gerisinde yer alan submukozal para prostatis biseks glandlandır. Prostat irileşmesinde bugün için en geçerli olan teori, ileri yaşlarda seks hormonlarındaki denge bozukluğu olup, Androjen-Ostrojen balans düzensizliği sonucu ostrojen hakimiyetinin artmasıyla gland'ın büyümesinden ileri gelir. (Hipertrofik bir prostat adenomu ortalama 150-350 gram ağırlığındadır). Bu büyümenin immünolojik bir yönü olup, olmadığı konusu araştırılmaktadır (6).

TOPLAM	18	1	2
0,001			
(x) Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Uroloji Bilim Dalı Uzmanı			
(xx) "Dünya" ve "Avrupa" Uzmanı Yöneticisi Prof. Dr. Yıldız Açıkgöz			
(x) Uzman Prof. Dr. İsmail Küçük			
(xxx) "Haber" ve "Dünya" Uzman Doçentleri Prof. Dr. Arslan ve Prof. Dr. Arslan			

9. İleri yaşlarda obstruksiyon sonucu, idrar retansiyonuna bağlı olarak, Enfeksiyon, taş teşekkülü ve böbrek fonksiyon bozukluklarına sık rastlanır.

10. Bölgemizde çok sık olmamakla beraber, erken yaş grubu olan 40-50 yaşlarında arasında prostat irileşmesine bağlı şiddetli prostatizm şikayetleri sonucu cerrahi tedavi uyguladığımız olgu'lar dikkatimizi çektiğinden, istatistikî değerlendirmenin yönünden, araştırmayı uygun bulduk.

MATERİYEL VE METOD:

Son 10. yıl içinde servisimize prostatizm şikayetiyle baş vurarak ameliyat edilen 40-50 yaş grubu arasında toplam 19 prostat hipertrorofili hasta materyal olarak seçildi. Hastalarla klinik tanı konulurken, rektal tuşe, residü idrar gibi fizik muayene yöntemleri ile bakteriyolojik, röntgenolojik ve Biyokimya laboratuvarlarından yararlanıldı.

B U L G U L A R :

Klinikümüzde 1971-1981 yılları arasında prostat ameliyatı yapılan 1535 vak'a mevcuttur. Bunlardan 19'u 50 yaşından küçüktür. (% 1,3), bu hastaların en küçüğü 40 yaşında olup, yaş gruplarına dağılımı tablo 1 de görüldüğü gibidir. Bu vakalar içerisinde patolojik rapor sonucuna göre prostat karsinomuna rastlanmamış, 18 inde nodüler hiperplazi, sadece 1'inde prostat tüberkülozu tanısı konmuştur.

TABLO: 1- Prostat Hipertrrofili Vak'alarımızın ve yaş gruplarına göre dağılımı

YAS	VAK'A SAYISI	%
40	1	5,2
41	1	5,2
42	2	10,5
43	1	5,2
44	1	5,2
45	7	36,8
46	3	15,5
47	4	21,0
TOPLAM	19	100,0

Vak'alarımızın 6'da ređizüel idrar 50 cc. den fazla tesbit edilmiştir. Yapılan tuşe rektal muayenelerinde prostat adeñomu Grade 1 bir adet, Grade II 6 adet, Grade III 9 adet, Grade IV 3 adet, olarak değerlendirilmiştir.

40-50 yaş grubu arasında prostat irileşmesi gösteren vakalarımızdan 11 (% 60,0) ne TUR, ile müdahale edilmiş, 8'ine (% 40,0) suprapubik vezikal cerrahi yöntemi uygulanmıştır.

TABLO 2-40/50 YAŞ GRUBUNDU PROSTAT AMELİYATI GEÇİREN HASTALARIMIZIN TUŞE REKTAL DEĞERLENDİRİMLERİ

YAŞ GRUBLARI	TUŞE REKTAY				TOPLAM %
	GRADE I	GRADE II	GRADE II	GRADE IV	
40	—	1	—	1	5,2
41	—	—	—	—	—
42	—	1	1	2	10,5
43	—	—	—	—	—
44	—	1	—	1	5,2
45	1	3	2	7	36,8
46	2	1	—	3	15,7
47	—	—	—	—	—
48	1	2	1	4	21,0
49	1	—	—	—	—
TOPLAM:	10	9	3	19	100,0

TARTIŞMA: 1961'de Tam Endonesya'da yaptığı Araştırmalarda Protatizm şikayetlerinin oldukça yaygın olduğunu, fakat halkın bu şikayetlere alışmış bulunduğuunu, sanki yaşamalarının tabii bir sonucu olduğunu, hekime müracaat etmediğini, bu sebeple 40 yaşını aşmış 337 hastanın 28'inde çalışmamızda uygun 40-50 yaş grubu prostat irileşmesi görüldüğünü bildirmiştir.

B.G. Matapurkar ve arkadaşları 1969 yılında yaptığı çalışmada prostatik semptom gösteren bütün hastalarda % 8,5 oranında 40-50 yaş grubu prostat irileşmesi tespit etmişlerdir.

Bu sonuçlara göre memleketimizde 50 yaşından küçük hastalarda prostat irileşmesi oranının çok düşük olduğu ve bunların tamamının benign yapıda nodüler hiperplazi olduğu ortaya çıkmaktadır.

ÖZET:

Son 10 yıl içinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniğinde protatizm bulguları veren vaka'lara prostatektomi yapılmış olup, bu vakalarla içerisinde 40-50 yaş grubunda olan 19 hasta (% 1,3) saptanmış, bunlarında % 60'ı trans uretral rezeksiyon, % 40'sı subrabubik trans vezikal ameliyat geçirerek, değerlendirilmeye tabi tutulmuştur.

A. Survey of prostatectomies under the early years of work in our clinic

A. Survey of prosta tectomies under the early years of ases in our clinic

We have investigated the prostatectomies performed during last decade in Atatürk University, Urology Clinic. During period total of 1535 prostatectomies had been performed. Among these cases 19 patients were between forty and fifty years of age; 11 of these had trans urethral resection, and 8 had trans vesical operation. We have evaluated these 19 patients between forty and fifty years of ago.

KAYNAKLARI:

- 1- GÜNALP, İ.: Moden Üroloji 1973. Sayfa: 622-55. ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları No: 512.

2- KORKUT, G.: Üroloji 1965. Sayfa: 479. İsmail Akgün Matbaası, İSTANBUL.

3- SMITH, D.R.: General Urology-1969. Lange Medical Publications. CALIFORNIA.

4- METAPURKAR, D. G. Et al.: Encidence of Carcinoma prostate. A Five year survey indian j. Cancer 6: 172-83, Sep 69.

5- ARMENIANN, H.K., Et al.: Relation between prostate hyperplasia and cancer of the prostate. A prospective and retrospective study.