

KTÜ TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ ARASINDA ALKOLLÜ İÇKİ KULLANIMI

Dr. Mehmet BEKAROĞLU(x)
Dr. Nafiz ULUUTKU (xx)
Dr. Haluk ŞENOL (xxx)
Dr. Sema TANRIÖVER (xxxx)

ÖZET

Bu çalışmada 158 KTÜ Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi arasında alkolli içki kullanımı ve bunu etkileyen bazı ailevi özellikleri tartışıldı. Kız öğrencilerin 6'sı (% 13.04), erkek öğrencilerin 33'ü (% 29.46) bira ve diğer alkolli içki kullanıyorlardı. Alkolli içki kullanımı ile sosyo-ekonomik düzey yüksekliği ve aile içi sorun arasında pozitif bir ilişki vardı. Ayrıca alkol kullanan babaların çocuklarında diğerlerine göre alkolli içki kullanımı anlamlı şekilde fazlaydı.

GİRİŞ VE AMAÇ

Bir taraftan ihtiyacı karşılamak ya da ülke ekonomisine katkı amacıyla üretimin arttırılması için yapılan çalışmalar öbür taraftan toplumu felakete götürecek bir tehlike ile mücadele için ciddi politikalar geliştirmekte çabaları. Alkol ve alkolizm konusunda tarihin her döneminde farklı sesler çıkmıştır, ancak günümüzde olduğu kadar çelişkiler hiç bir zaman yaşanmamıştır. Aslında bu çelişki günümüz dünyasına egemen olan ilişkiler biçiminin en temel özelliklerinden biridir. İnsanoğlu bir takım ihtiyaçlarını karşılamak, sıkıntılardan kurtulmak ve refaha ulaşmak yolunda giriştiği üretmek, daha fazla üretmek yarışında öylesine kendine yabancı bir sistem oluşturdu ki, şimdi onun altında ezilme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. İşte insanın asıl nedeni bu çelişkiler olan sıkıntılardan kurtulmak için başvurduğu yollardan biri de alkol ve uyuşturucu madde kullanımıdır. Aslında tarihin

(x) KTÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

(xx) " " " " " " Başkanı.

(xxx) Trabzon SSK Hastanesi Psikiyatri Uzmanı.

(xxxx) KTÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

her döneminde alkol ve uyuşturucu madde kullanılmıştır. Fakat, özellikle genç kuşak arasında günümüzdeki boyutlara ulaşmamıştır.

Kim ne derse desin bu gün bilim adamları kişisel, toplumsal ve medikal yönleri ile alkol kullanımı ve alkolizm sorununu incelemektedirler. Bu çalışmaların bir kısmı da genç kuşağın alkolle ilişkisi üzerine yoğunlaşmıştır.

Biz bu çalışmada alkol kullanımının üniversite gençliği arasındaki dağılımı ve alkol kullanımı ile ruhsal yapı ve kimi ailevi özelliklerin ilişkisini ortaya çıkarma uğraşlarına katkıyı amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırma KTÜ öğrencilerinin demografik özellikleri, kişilik yapıları ve çeşitli sorunlarını ortaya çıkarmak için 1988-989 öğretim yılı başında başlatılan çalışmanın ön çalışması olarak gerçekleştirildi. Bunun için 1987-88 öğretim yılında Tıp Fakültesine kayıt yaptıran bütün öğrenciler çalışma kapsamına alındı. Toplam 158 kişi olan çalışma grubunun 112 si (% 70.89) erkek, 46 sı (29.11) kız öğrenciydi. Çalışmanın bu bölümünde öğrencilerin alkollü içki kullanma durumları ve bunu etkileyen bazı ailevi özellikleri ortaya çıkarmak için hazırlanan anket formu ve ruhsal yapıları için de Cornell Index Nevrotik Yapı Tamı Testi kullanıldı(1). Bu şekilde derlenen bulguların istatistik analizi Khi-kare testi ile yapıldı.

BULGULAR

Araştırma kapsamına alınan toplam 158 öğrencinin bira ve diğer alkollü içki kullanma durumlarının cinse göre dağılımı Tablo 1 ve 2 de verilmiştir.

Tablo 1: Bireylerin Bira İçme Durumlarının Cinse Göre Dağılımı

Bira İçme Durumu	Cinsiyet					
	Erkek		Kız		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
İçmiyor	79	70.54	40	86.96	119	75.32
Arasına						
İçiyor	31	27.68	6	13.04	37	23.42
Sık sık İçiyor	2	1.78	—	—	2	1.26
Toplam	112	100.00	46	100.00	158	100.00

($\chi^2:4.382$ SD:2 P>0.05)

Tablo 2- Bireylerin Biranın Dışındaki Alkollü İçkileri İçme Durumlarının Cinsiyete Göre Dağılımı

Diğer Alkollü İçkileri İçme Durumu	Cinsiyet					
	Erkek		Kız		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
İçmiyor	85	75.90	45	97.83	130	82.28
Arasına İçiyor	26	23.21	1	2.17	27	17.06
Sık sık İçiyor	1	0.89	—	—	1	0.63
Toplam	112	100.00	46	100.00	158	100.00

(χ^2 :10.470 SZ:2 P<0.05)

Çalışmaya alınan bireylerin bira ve diğer alkollü içki kullanma durumlarının bazı ailevi özelliklerine göre dağılımı Tablo 3-16 da verilmiştir.

Tablo 3- Bireylerin Bira ve Diğer Alkollü İçkileri Kullanma Durumları ile Baba Öğrenimlerinin Dağılımı

Bira ve Diğer Alkollü içki	Baba Öğrenimi									
	Tahsilsiz		İlkokul		Orta-Lise		Yüksek		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Kullanmıyor	9	75.00	51	75.00	27	77.14	32	74.42	119	75.32
Arasına Kullanıyor	3	25.00	16	23.53	8	22.86	10	23.25	37	23.42
Sık sık Kullanıyor	—	—	1	1.47	—	—	1	2.33	2	1.26
Toplam	12	100.00	68	100.00	35	100.00	43	100.00	158	100.00

(χ^2 :0.431 SD:6 P>0.05)

Tablo 4-Bireylerin Bira ve Diğer Alkollü İçki Kullanma Durumları ile Anne Öğrenimlerinin Dağılımı

Bira ve Diğer Alkollü İçki	Anne Öğrenimi									
	Tahsilsiz		İlkokul		Orta-Lise		Yüksek		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Kullanmıyor	51	86.44	44	72.13	15	62.50	9	63.29	119	75.32
Arasına Kullanıyor	7	11.86	17	27.87	9	37.50	4	28.57	37	23.42
Sık sık Kullanıyor	1	1.70	—	—	—	—	1	7.14	2	1.26
Toplam	59	100.00	61	100.00	24	100.00	14	100.00	158	100.00

(χ^2 :11.495 SD:6 P>0.05)

Tablo 5- Bireylerin Bira ve Diğer Alkollü İçkileri Kullanma Durumlarının Ailelerinin Oturduğu Yere Göre Dağılımı

Bira ve Diğer Alkollü İçki	Ailenin Oturduğu Yer							
	Köy		İlçe Mer.		İl Mer.		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Kullanmıyor	12	60.00	37	74.00	70	79.55	119	75.32
Arasına								
Kullanıyor	8	40.00	13	26.00	16	18.18	37	23.42
Sık sık								
Kullanıyor	—	—	—	—	2	2.27	2	1.26
Toplam	20	100.00	50	100.00	88	100.00	158	100.00

($X^2:5.084$ SD:4 $P>0.05$)

Tablo 6- Bireylerin Bira ve Diğer Alkollü İçkileri Kullanma Durumlarının Sosyo-ekonomik Durumlarına Göre Dağılımı

Bira ve Diğer Alkollü İçki	Sosyo-ekonomik Durum							
	Düşük		Orta		Yüksek		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Kullanmıyor	21	67.74	69	86.25	29	61.70	119	75.32
Arasına								
Kullanıyor	10	32.26	11	13.75	16	34.04	37	23.42
Sık sık								
Kullanıyor	—	—	—	—	2	4.26	2	1.26
Toplam	31	100.00	80	100.00	47	100.00	158	100.00

($X^2:12.520$ SD:4 $P<0.05$)

Tablo 7-Bireylerin Bira ve Diğer Alkollü İçki Kullanma Durumlarının Kardeş Sayılarına Göre Dağılımı

Bira ve Diğer Alkollü İçki	Kardeş Sayısı							
	Tek çocuk		İki Kardeş		Üç Kardeş ve Yukarı		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Kullanmıyor	3	75.00	12	75.00	104	75.36	119	75.32
Arasına								
Kullanıyor	1	25.00	4	25.00	32	23.19	37	23.42
Sık sık								
Kullanıyor	—	—	—	—	2	1.45	2	1.26
Toplam	4	100.00	16	100.00	138	100.00	158	100.00

($X^2:0.059$ SD:4 $P>0.05$)

Tablo 8-Bireylerin Bira ve Diğer Alkollü İçki Kullanma Durumlarının Kardeş Sıralanmasındaki Yerlerine Göre Dağılımı

Bira ve Diğer Alkollü İçki	Kardeş Sıralanmasındaki Yer									
	Tek Çocuk		En Küçük		Ortanca		En Büyük		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Kullanmıyor	3	75.00	28	73.69	44	72.23	44	80.00	119	75.32
Arasıra										
Kullanıyor	1	25.00	8	21.05	17	27.87	11	20.00	37	23.42
Sık sık										
Kullanıyor	—	—	2	5.26	—	—	—	—	2	1.26
Toplam	4	100.00	38	100.00	61	100.00	55	100.00	158	100.00

(X²:5.958 SD:6 P>0.05)

Tablo 9- Bireylerin Bira ve Diğer Alkollü İçkileri Kullanma Durumlarının Anne-Babalarının Sağ Olup Olmamasına Göre Dağılımı

Bira ve Diğer Alkol- lü İçki	Anne-Babanın Sağ Olup Olmaması									
	İkisi de Sağ		Baba Ölü		Ana Ölü		İkisi de Ölü		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Kullanmıyor	113	76.87	6	54.54	—	—	—	—	119	75.32
Arasıra										
Kullanıyor	32	21.77	5	45.46	—	—	—	—	37	23.42
Sık sık										
Kullanıyor	2	1.36	—	—	—	—	—	—	2	1.26
Toplam	147	100.00	11	100.00	—	—	—	—	158	100.00

(X²:3.125 SD:2 P>0.05)

Tablo 10-Bireylerin Bira ve Diğer Alkollü İçki Kullanma Durumlarının Babaları ile Problemleri Olup Olmamalarına Göre Dağılımı

Bira ve Diğer Al- kollü İçki	Baba ile Problem							
	Yok		Arasıra		Devamlı		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Kullanmıyor	82	82.83	35	64.82	2	40.00	119	75.32
Arasıra								
Kullanıyor	16	16.16	18	33.33	3	60.00	37	23.42
Sık Sık								
Kullanıyor	1	1.01	1	1.85	—	—	2	1.26
Toplam	99	100.00	54	100.00	5	100.00	158	100.00

(X²:9.913 SD:4 P<0.05)

Tablo 11- Bireylerin Bira ve Diğer Alkollü İçki Kullanma Durumlarının Anneleri İle Problemleri Olup Olmamasına Göre Dağılımı

Bira ve Diğer Alkol- lü İçki	Anne ile Problem							
	Yok		Arasıra		Devamlı		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Kullanmıyor	89	77.39	28	68.29	2	100.00	119	75.32
Arasıra								
Kullanıyor	25	21.74	12	29.27	—	—	37	23.42
Sık Sık								
Kullanıyor	1	0.87	1	2.44	—	—	2	1.26
Toplam	115	100.00	41	100.00	2	100.00	158	100.00

(X²:1.819 SD:4 P>0.05)

Tablo 12-Bireylerin Bira ve Diğer Alkollü İçki Kullanma Durumlarının Anne-Baba Arasında Problem Olup Olmamasına Göre Dağılımı

Bira ve Diğer Alkol- lü İçki	Anne-Baba Arasında Problem							
	Yok		Arasıra		Devamlı		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Kullanmıyor	95	78.51	23	65.71	1	50.00	119	75.32
Arasıra								
Kullanıyor	26	21.49	10	28.57	1	50.00	37	23.42
Sık sık								
Kullanıyor	—	—	2	5.72	—	—	2	1.26
(X ² :7.518 SD:4 P>0.05)								

Tablo 13-Bireylerin Bira ve Diğer Alkollü İçki Kullanma Durumlarının Ailelerinin Dini İnançlarına Göre Dağılımı

Bira ve diğer	Ailelerin Dini İnançı							
	Zayıf		Orta		Kuvvetli		Toplam	
Alkollü İçki	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Kullanmıyor	3	60.00	101	74.82	15	83.33	119	75.32
Arasına								
Kullanıyor	2	40.00	32	23.70	3	16.67	37	23.42
Sık Sık								
Kullanıyor	—	—	2	1.48	—	—	2	1.26
Toplam	5	100.00	135	100.00	18	100.00	158	100.00
(X ² :1.302 SD:4 P>0.05)								

Tablo 14-Bireylerin Bira ve Diğer Alkollü İçki Kullanma Durumlarının Yakınları-
nın Ruh Hekimine Gitme Durumlarına Göre Dağılımı

Bira ve Diğer Alkol- lü İçki	Ailede Ruh Hekimine Gitme Durumu									
	Yok		Anne-Baba- Kardeş		Diğer Akraba		Cevapsız		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Kullanmıyor	108	77.15	3	60.00	1	25.00	7	77.78	119	75.32
Arasıra										
Kullanıyor	31	22.14	1	20.00	3	75.00	2	22.22	37	23.42
Sık Sık										
Kullanıyor	1	0.71	1	20.00	—	—	—	—	2	1.26
Toplam	140	100.00	5	100.00	4	100.00	9	100.00	119	100.00

(X²:21.279 SD:6 P<0.05)

Tablo 15-Bireylerin Bira ve Diğer Alkollü İçkileri Kullanma Durumlarının Ba-
balarının İçki Kullanma Durumlarına Göre Dağılımı

Bira ve Diğer Alkol- lü İçki	Babanın İçki Kullanması							
	Kullanmıyor		Arasıra		Kullanıyor		Sık Sık kul.	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Kullanmıyor	99	83.19	19	54.29	1	25.00	119	75.32
Arasıra								
Kullanıyor	19	15.97	15	42.86	3	75.00	37	23.42
Sık Sık								
Kullanıyor	1	0.84	1	2.85	—	—	2	1.26
Toplam	119	100.00	35	100.00	4	100.00	158	100.00

(X²:18.232 SD:4 P<0.05)

Tablo 16-Bireylerin Bira ve Diğer Alkollü İçki Kullanma Durumlarının Ailede
Mahkûmiyetin Olup Olmamasına Göre Dağılımı

Bira ve Diğer Alkol- lü İçki	Ailede Mahkûmiyet									
	Yok		Anne-Baba- Kardeş		Diğer Akraba		Cevapsız		Toplam	
	Sayı	yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Kullanmıyor	109	75.17	2	66.67	2	66.67	6	85.71	119	75.32
Arasıra										
Kullanıyor	34	23.45	1	33.33	1	33.33	1	14.29	37	23.42
Sık Sık										
Kullanıyor	2	1.38	—	—	—	—	—	—	2	1.26
Toplam	145	100.00	3	100.00	3	100.00	7	100.00	158	100.00

(X²:0.684 SD:6 P>0.05)

Tablo 17- Bireylerin Bira ve Diğer Alkollü İçki Kullanma Durumlarının Ruhsal Yapılarına Göre Dağılımı

Bira Diğer Alkollü İçki	Ruhsal Yapı					
	Normal		Nörotik		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Kullanmıyor	102	76.69	17	68.00	119	75.32
Arasına						
Kullanıyor	29	21.80	8	32.00	37	23.42
Sık Sık						
Kullanıyor	2	1.51	—	—	2	1.26
Toplam	133	100.00	25	100.00	158	100.00

(χ^2 :1.211 SD:2 P>0.05)

TARTIŞMA

Tablo 1 ve 2'nin incelenmesinden anlaşılabileceği gibi çalışmamızda kız ve erkek öğrenciler arasında bira kullanma açısından bir fark yoktu. Bunun yanında diğer alkollü içkilerin erkekler arasındaki kullanımı anlamlı şekilde fazlaydı (erkek % 24.10, kız % 2.17). Bira ve diğer alkollü içkiler birlikte değerlendirildiğinde; çalışmaya alınan bütün öğrencilerin % 24.17 si, erkek öğrencilerin % 29.68 i, kız öğrencilerin % 13.04 ü bira ya da diğer alkollü içkileri kullanıyordu. Ekşi ve arkadaşları (10) 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Öğrencilerinde yaptıkları araştırmada % 8.7 oranında sık sık alkol kullanımına rastlamışlardır. Kıvanç (14) 1981 yılında Atatürk Üniversitesi Öğrencileri arasında yaptığı araştırmada erkek öğrencilerin % 10.02, kız öğrencilerinin % 2.07 oranında alkollü içki kullandıklarını bildirmektedir. Türkiye'de ve batı ülkelerinde yapılan daha çok sayıda araştırmada erkeklerin alkollü içki kullanma oranının kadınlara göre çok olduğu, ancak son yıllarda kadınlar arasında erkeklere göre daha fazla bir artış görülmekte olduğu bildirilmektedir (9,13,15,19,20,21). Nitekim Kıvanç kızlar arasında alkollü içki kullanma oranını (%2.07 bildirirken biz sekiz yıl sonra % 13,04 olarak bulduk.

Çalışmamızda öğrencilerin bira ve diğer alkollü içki kullanmaları ile anne ve baba eğitimleri arasında istatistik açıdan önemli bir ilişki bulunamamıştır (Tablo 3-4). Yine ailelerin oturduğu yer ile öğrencilerin içki kullanma durumları arasındaki ilişki de önemsizdi. (Tablo 5). Ancak baba ve anne eğitimi ve mesleği ile ailenin aylık gelirinden hareketle bulunan ailenin sosyo-ekonomik durumu ile öğrencilerin bira ve diğer alkollü içkileri kullanma durumları arasındaki ilişki önemli idi (Tablo 6). Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan ailelerden gelenler arasında bira diğer alkollü içki kullanımı % 38.30, düşük sosyo-ekonomik düzeyde % 32.26, orta sosyo-ekonomik düzeyde ise % 13.75 olarak bulunmuştur. Kıvanç

(14) da yüksek sosyo-ekonomik düzeyden gelen öğrencilerde alkollü içki kullanımının diğerlerine göre yüksek olduğunu bildirmektedir. Nitekim bir çok araştırmacı, sosyo-ekonomik düzeyin yükselmesi ile alkol tüketimi ve alkolizm oranının arttığını, alkolizmin daha çok refah toplumlarının sorunu olduğuna dikkat çekmektedirler (4,8,13,17,19,22).

Çalışmamızda bireylerin bira ve diğer alkollü içki kullanımı ile kardeş sayısı ve kardeş sıralanmasındaki yer arasında önemli bir ilişki bulunamamıştır (Tablo 7-8). Ancak üç ve daha fazla kardeş olanlar ile ortanca çocuklar arasında alkollü içki kullanımı daha fazlaydı. Kıvanç (14) ise tek çocuk olanlarda içki kullanımının daha fazla olduğunu bildirmektedir.

Alkollü içki kullanımı ile anne-babanın sağ olup olmaması arasındaki ilişki istatistik açıdan önemli değildiyse bile babası ölü 11 öğrencinin 5'inde (% 45.46) alkollü içki kullanımı sözkonusuydu (Tablo 9). Yine anne ile problem ve alkollü içki kullanımı arasındaki ilişki önemsizken baba ile problemle alkollü içki kullanımı arasında istatistik açıdan önemli bir ilişki vardı (Tablo 10-11). Babası ile devamlı problemi olan bireylerin % 60 ı, arasına problemi olanların % 35.18 i alkollü içki kullanıyordu. Yine baba ve anne arasındaki geçimsizlik ve alkollü içki kullanımı arasındaki ilişki istatistik açıdan önemli olmasa bile problemli ailelerden gelenlerde alkollü içki kullanımı daha fazlaydı (Tablo 12). Bohman (3), Dinçmen(7) ve Kıvanç (14) da benzer sonuçlar bildiriyorlar. Bira ve diğer alkollü içki kullanımı ile ailedeki mahkûmiyet durumu arasındaki ilişki istatistik açıdan önemli değildi (Tablo 16). Ancak ailede ruh hekimine gidenlerin olup olmaması ile alkollü içki kullanımı arasında istatistik açıdan önemli olan bir ilişki sözkonusuydu (Tablo 14). Ailede ruh hekimine gidenlerin artması ile alkollü içki kullanımı arttıyordu. İçki kullanımı ve ruhsal yapı arasındaki ilişki de istatistik açıdan önemli değildi. Fakat ruhsal yapısı nörotik olanların % 32.00, normal olanların % 21.80 i alkollü içki kullanmaktaydı.

Aslında bu sonuçlar, anne-baba arasındaki sorunlar ile anne-baba ve çocuklar arasındaki sorunların çocuktaki kişilik gelişimini etkileyebileceği, sevgi ve güven eksikliği ile yetersiz kişiliğin de alkollü içki kullanımı için zemin hazırlayacağı şeklindeki görüşleri desteklemektedir(2,6,11,12,15,16,17,18).

İstatistik açıdan önemli olmasa bile alkollü içki kullanımı ile ailelerin dini inançları arasındaki ilişki de dikkat çekiciydi (Tablo 13). Kendi ifadelerine göre ailelerinde dini inançları kuvvetli olan öğrencilerin % 16.67, orta olanların % 23.70, zayıf olanların ise % 40 oranında alkollü içki kullanıyordu. Bu sonuç, dinlerinin alkollü içki kullanmasını yasak eden toplumlarda ve dindar insanlar arasında alkol kullanımının diğerlerine göre az olduğunu bildiren yayınlara uymaktadır (13, 15,17,22).

Çalışmaya alınan bireyler arasında anneleri alkollü içki kullanan yoktu. Bunun yanında bireylerin % 25.31'inin babası alkollü içki kullanıyordu ve öğrencilerin alkollü içki kullanmaları ile babanın alkollü içki kullanması arasında istatistik açıdan önemli bir ilişki vardı (Tablo 15). Babaları sık sık alkollü içki kullanan bireylerin % 75 i, babaları arasına alkollü içki kullanan bireylerin % 45.71 i alkol içki kullanırken babaları alkollü içki kullanmayan bireylerin ise ancak % 24.83 ü alkollü içki kullanmaktaydı. Bir çok araştırmacı da alkol kullanan babaların çocuklarında % 50 civarında alkol kullanımının söz konusu olduğunu bildirmektedir (3,5,6,8,12,17,18).

SONUÇ

Çalışmada, erkek öğrencilerin % 29.68, kız öğrencilerin % 13.04 ü bira ve diğer alkollü içkileri kullanmaktaydı. Bira ve diğer alkollü içkilerin kullanımı sosyo ekonomik düzeyi yüksek ve dini inançları zayıf ailelerden gelen öğrenciler arasında daha fazlaydı. Aile arasındaki sorunlar ile içki kullanımı arasındaki ilişki anlamlıydı. Yine babaları içki kullanan öğrenciler diğerlerine göre daha çok bira ve diğer alkollü içkileri kullanmaktaydılar.

SUMMARY

(Alcohol abuse among the first year students of Medical School of Karadeniz Technical University)

In this study alcohol abuse and some familial features of the 158 first year students of Medical School of Karadeniz Technical University were discussed. It was found that 6 female students (% 13.04) and 33 male students (% 29,46) got drink alcoholic drinks. There was a positive corelation between alcohol abuse and high socioeconomic standpoint or ihtra-familial problem. Also there were more alcohol abuses among children of alcoholic fathers.

KAYNAKLAR

- 1- Anastasyadis Y: Psikolojik testler. Psikiyatri. Düzenleyen: S. Özaydın. Sermet Matbaası, İstanbul, 1975.
- 2- Bennett LA, et al: Cognitive, behavior and emotional problems among school-age children of alcoholic parents. Am J Psychiatry 145 (2): 185-190, 1988.
- 3- Bohman M, et al: The genetics of alcoholisms and related disorders. J Psychiatr Res 21: 447-452, 1987.
- 4- Brenner MH: Trends in alcohol cosumption and associated illnesses, some effects of economic changes. Am j of Public Health 65: 1279-1292, 1975.
- 5- Cadoret J and Gath A: Inheritance of alcoholism in adoptees. Brit J of Psychiatry 132: 252-258, 1978.

- 6- Clonigen CR, Bohman MH and Sigvardsson S: Inheritance of alcohol abuse. Arch Gen Psychiatry 38: 861-868, 1981.
- 7- Dinçmen K ve Yıldırım A: Alkol problemi gösteren hastalarda çevre etkisi üzerine bir araştırma. XI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. İzmir, 1975.
- 8- Donovan JM: An etiologic model of alcoholism. Am j Psychiatry 143: 1-11, 1986.
- 9- Edwards G: Alcohol problems in Developing Countries. Genova: WHO, 1978.
- 10- Ekşi, A, Alpınar H ve Birsun M-: 4613 İ.Ü öğrencisinde uyuşturucu, uyarıcı ve teskin edici madde kullanımı ile ilgili bir araştırma. XIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Ankara, 1977.
- 11- Franks D and Tacker B: Assessing familial factors in alcoholism from MMPI, profiles. Am J of Psychiatry 17: 1084-1085, 1979.
- 12- Goodwin DW: Alcoholism and genetics. Arch Gen Psychiatry. 42: 171-174 1985.
- 13- Goodwin DW: Alcoholism and alcoholic psychosis. In Comprehensive Textbook of Psychiatry/IV. Hl. Kaplan and BJ. Sadock (eds). Baltimore: Williams and Wilkins, 1985.
- 14- Kıvanç HU: Erzurum İl Merkezinde Bulunan Orta ve Yüksek Öğrenim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerin Alkollü İçki Kullanmaları Üzerine Araştırma. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. Uzmanlık Tezi. Erzurum, 1981.
- 15- Kolb LC and Brodie HKH: Alcoholic psychosis and alcoholism. Modern Clinical Psychiatry. Philadelphia: WB. Saunders, 1982.
- 16- Mehrabian A, et al: Personality correlates of habitual alcohol use. Int Addict 30: 175-182, 1988.
- 17- Öztürk MO: Psikoaktif madde kullanımına bağlı ruhsal bozukluklar. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. O. Öztürk. Ankara: Nurol Matbaası, 1988.
- 18- Schuckit MA: Physiological and psychological factors as predictors of alcoholism risk. Recent Dev Alcohol 6: 131- 138, 1988.
- 19- Sounders WM an Kershow PW: The prevalence drinking and alcoholism in West of Scotland. Brit J of Psychiatry 133: 607-610, 1978.
- 20- Tümerdem ve arkadaşları: Orta ve yüksek öğrenim gençleri ve alkol kullanımı. XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. 1986.
- 21- Ünal M: Kronik alkolikler üzerine bir araştırma. IX. Milli Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. İstanbul, 1973.
- 22- Westermeyer J: Cultural Patterns of drug and alcohol use: an analysis of host and agent in cultural enviroment. Bull Narc 39: 11-27, 1987.